





Guía de referencia rápida de los candados de las series 6835/S6835 que se van a retirar

VISTA GENERAL DEL CANDADO DE ALUMINIO

SERIES QUE SE RETIRARÁN			SERIES ACTIVAS	
	Aluminio	Material del cuerpo del candado	Aluminio	
	Pulvirrevestido	Acabado del cuerpo del candado	Anodizado	
	W6000	Ranura estándar	APTC12	
	6*	Opciones de color	9*	
	Boro	Material del arco	Boro	
*Rojo (RED), azul (BLU), verde (GRN), amarillo (YLW), naranja (ORJ), negro (BLK)			*Rojo (RED), azul (BLU), verde (GRN), amarillo (YLW), naranja (ORJ), negro (BLK) transparente/plateado (TRS), púrpura (PRP), marrón (BRN)	

NOTA: Las series S6835 y S1100 tienen la misma ranura estándar W401.

MEDIDAS DEL CANDADO DE ALUMINIO

MASTER LOCK SERIES 6835/S6835			AMERICAN LOCK SERIES A1100/S1100	
	38 mm	A Anchura del cuerpo del candado	<i>Igual que Master Lock</i>	
	46 mm	B Altura del cuerpo del candado	<i>Igual que Master Lock</i>	
	19 mm	C Profundidad del cuerpo del candado	<i>Igual que Master Lock</i>	
	6 mm	D Diámetro del arco	<i>Igual que Master Lock</i>	
	20 mm	E Anchura del arco	<i>Igual que Master Lock</i>	













Consulte la tabla de Sustituciones recomendadas para ver los candados Master Lock que se van a retirar y sus modelos de sustitución American Lock. Se indican las especificaciones de acuerdo con la configuración del candado estándar. Hay características o configuraciones de candado opcionales previa petición. Póngase en contacto con su distribuidor o el equipo de Atención al cliente de Master Lock para determinar el número exacto de su modelo en futuros pedidos.

Si desea más información, consulte el documento de preguntas frecuentes sobre 6835 en: www.masterlock.eu/retiring-soon/products

Guía de referencia rápida de los candados de las series 6835/S6835 que se van a retirar

(continuación)









SUSTITUCIONES RECOMENDADAS

	MODELOS QUE SE RETIRARÁN	SUSTITUIR POR...	MODELOS ACTIVOS																				
RANURA ESTÁNDAR	MASTER LOCK 6835  <table border="1"> <tr><td>Longitud del arco</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Ranura estándar</td><td>W6000, 5 pasadores</td></tr> <tr><td>Códigos de llave disponibles</td><td>Más de 10.000</td></tr> <tr><td>Retención de llave</td><td>No</td></tr> <tr><td>Llaves incluidas</td><td>2</td></tr> </table>	Longitud del arco	25 mm	Ranura estándar	W6000, 5 pasadores	Códigos de llave disponibles	Más de 10.000	Retención de llave	No	Llaves incluidas	2	➔	AMERICAN LOCK A1105  <table border="1"> <tr><td>Longitud del arco</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Ranura estándar</td><td>APTC12, 5 pasadores</td></tr> <tr><td>Códigos de llave disponibles</td><td>Más de 10.000</td></tr> <tr><td>Retención de llave</td><td>No</td></tr> <tr><td>Llaves incluidas</td><td>2</td></tr> </table>	Longitud del arco	25 mm	Ranura estándar	APTC12, 5 pasadores	Códigos de llave disponibles	Más de 10.000	Retención de llave	No	Llaves incluidas	2
	Longitud del arco	25 mm																					
	Ranura estándar	W6000, 5 pasadores																					
	Códigos de llave disponibles	Más de 10.000																					
	Retención de llave	No																					
	Llaves incluidas	2																					
	Longitud del arco	25 mm																					
	Ranura estándar	APTC12, 5 pasadores																					
	Códigos de llave disponibles	Más de 10.000																					
Retención de llave	No																						
Llaves incluidas	2																						
MASTER LOCK 6835LF  <table border="1"> <tr><td>Longitud del arco</td><td>38 mm</td></tr> <tr><td>Ranura estándar</td><td>W6000, 5 pasadores</td></tr> <tr><td>Códigos de llave disponibles</td><td>Más de 10.000</td></tr> <tr><td>Retención de llave</td><td>No</td></tr> <tr><td>Llaves incluidas</td><td>2</td></tr> </table>	Longitud del arco	38 mm	Ranura estándar	W6000, 5 pasadores	Códigos de llave disponibles	Más de 10.000	Retención de llave	No	Llaves incluidas	2	➔	AMERICAN LOCK A1106  <table border="1"> <tr><td>Longitud del arco</td><td>38 mm</td></tr> <tr><td>Ranura estándar</td><td>APTC12, 5 pasadores</td></tr> <tr><td>Códigos de llave disponibles</td><td>Más de 10.000</td></tr> <tr><td>Retención de llave</td><td>No</td></tr> <tr><td>Llaves incluidas</td><td>2</td></tr> </table>	Longitud del arco	38 mm	Ranura estándar	APTC12, 5 pasadores	Códigos de llave disponibles	Más de 10.000	Retención de llave	No	Llaves incluidas	2	
Longitud del arco	38 mm																						
Ranura estándar	W6000, 5 pasadores																						
Códigos de llave disponibles	Más de 10.000																						
Retención de llave	No																						
Llaves incluidas	2																						
Longitud del arco	38 mm																						
Ranura estándar	APTC12, 5 pasadores																						
Códigos de llave disponibles	Más de 10.000																						
Retención de llave	No																						
Llaves incluidas	2																						
MASTER LOCK 6835LT  <table border="1"> <tr><td>Longitud del arco</td><td>76 mm</td></tr> <tr><td>Ranura estándar</td><td>W6000, 5 pasadores</td></tr> <tr><td>Códigos de llave disponibles</td><td>Más de 10.000</td></tr> <tr><td>Retención de llave</td><td>No</td></tr> <tr><td>Llaves incluidas</td><td>2</td></tr> </table>	Longitud del arco	76 mm	Ranura estándar	W6000, 5 pasadores	Códigos de llave disponibles	Más de 10.000	Retención de llave	No	Llaves incluidas	2	➔	AMERICAN LOCK A1107  <table border="1"> <tr><td>Longitud del arco</td><td>76 mm</td></tr> <tr><td>Ranura estándar</td><td>APTC12, 5 pasadores</td></tr> <tr><td>Códigos de llave disponibles</td><td>Más de 10.000</td></tr> <tr><td>Retención de llave</td><td>No</td></tr> <tr><td>Llaves incluidas</td><td>2</td></tr> </table>	Longitud del arco	76 mm	Ranura estándar	APTC12, 5 pasadores	Códigos de llave disponibles	Más de 10.000	Retención de llave	No	Llaves incluidas	2	
Longitud del arco	76 mm																						
Ranura estándar	W6000, 5 pasadores																						
Códigos de llave disponibles	Más de 10.000																						
Retención de llave	No																						
Llaves incluidas	2																						
Longitud del arco	76 mm																						
Ranura estándar	APTC12, 5 pasadores																						
Códigos de llave disponibles	Más de 10.000																						
Retención de llave	No																						
Llaves incluidas	2																						
RANURA DE SEGURIDAD EXCLUSIVA	MASTER LOCK S6835  <table border="1"> <tr><td>Longitud del arco</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Ranura estándar</td><td>W401, 6 pasadores</td></tr> <tr><td>Códigos de llave disponibles</td><td>Más de 40.000</td></tr> <tr><td>Retención de llave</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>Llaves incluidas</td><td>1</td></tr> </table>	Longitud del arco	25 mm	Ranura estándar	W401, 6 pasadores	Códigos de llave disponibles	Más de 40.000	Retención de llave	Sí	Llaves incluidas	1	➔	AMERICAN LOCK S1105  <table border="1"> <tr><td>Longitud del arco</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Ranura estándar</td><td>W401, 6 pasadores</td></tr> <tr><td>Códigos de llave disponibles</td><td>Más de 40.000</td></tr> <tr><td>Retención de llave</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>Llaves incluidas</td><td>1</td></tr> </table>	Longitud del arco	25 mm	Ranura estándar	W401, 6 pasadores	Códigos de llave disponibles	Más de 40.000	Retención de llave	Sí	Llaves incluidas	1
	Longitud del arco	25 mm																					
	Ranura estándar	W401, 6 pasadores																					
	Códigos de llave disponibles	Más de 40.000																					
	Retención de llave	Sí																					
	Llaves incluidas	1																					
	Longitud del arco	25 mm																					
	Ranura estándar	W401, 6 pasadores																					
	Códigos de llave disponibles	Más de 40.000																					
Retención de llave	Sí																						
Llaves incluidas	1																						
MASTER LOCK S6835LF  <table border="1"> <tr><td>Longitud del arco</td><td>38 mm</td></tr> <tr><td>Ranura estándar</td><td>W401, 6 pasadores</td></tr> <tr><td>Códigos de llave disponibles</td><td>Más de 40.000</td></tr> <tr><td>Retención de llave</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>Llaves incluidas</td><td>1</td></tr> </table>	Longitud del arco	38 mm	Ranura estándar	W401, 6 pasadores	Códigos de llave disponibles	Más de 40.000	Retención de llave	Sí	Llaves incluidas	1	➔	AMERICAN LOCK S1106  <table border="1"> <tr><td>Longitud del arco</td><td>38 mm</td></tr> <tr><td>Ranura estándar</td><td>W401, 6 pasadores</td></tr> <tr><td>Códigos de llave disponibles</td><td>Más de 40.000</td></tr> <tr><td>Retención de llave</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>Llaves incluidas</td><td>1</td></tr> </table>	Longitud del arco	38 mm	Ranura estándar	W401, 6 pasadores	Códigos de llave disponibles	Más de 40.000	Retención de llave	Sí	Llaves incluidas	1	
Longitud del arco	38 mm																						
Ranura estándar	W401, 6 pasadores																						
Códigos de llave disponibles	Más de 40.000																						
Retención de llave	Sí																						
Llaves incluidas	1																						
Longitud del arco	38 mm																						
Ranura estándar	W401, 6 pasadores																						
Códigos de llave disponibles	Más de 40.000																						
Retención de llave	Sí																						
Llaves incluidas	1																						
MASTER LOCK S6835LT  <table border="1"> <tr><td>Longitud del arco</td><td>76 mm</td></tr> <tr><td>Ranura estándar</td><td>W401, 6 pasadores</td></tr> <tr><td>Códigos de llave disponibles</td><td>Más de 40.000</td></tr> <tr><td>Retención de llave</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>Llaves incluidas</td><td>1</td></tr> </table>	Longitud del arco	76 mm	Ranura estándar	W401, 6 pasadores	Códigos de llave disponibles	Más de 40.000	Retención de llave	Sí	Llaves incluidas	1	➔	AMERICAN LOCK S1107  <table border="1"> <tr><td>Longitud del arco</td><td>76 mm</td></tr> <tr><td>Ranura estándar</td><td>W401, 6 pasadores</td></tr> <tr><td>Códigos de llave disponibles</td><td>Más de 40.000</td></tr> <tr><td>Retención de llave</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>Llaves incluidas</td><td>1</td></tr> </table>	Longitud del arco	76 mm	Ranura estándar	W401, 6 pasadores	Códigos de llave disponibles	Más de 40.000	Retención de llave	Sí	Llaves incluidas	1	
Longitud del arco	76 mm																						
Ranura estándar	W401, 6 pasadores																						
Códigos de llave disponibles	Más de 40.000																						
Retención de llave	Sí																						
Llaves incluidas	1																						
Longitud del arco	76 mm																						
Ranura estándar	W401, 6 pasadores																						
Códigos de llave disponibles	Más de 40.000																						
Retención de llave	Sí																						
Llaves incluidas	1																						
COLORES Rojo (RED), azul (BLU), verde (GRN), amarillo (YLW), Naranja (ORJ), negro (BLK)		COLORES Rojo (RED), azul (BLU), verde (GRN), amarillo (YLW), naranja (ORJ), negro (BLK) transparente/plateado (TRS), púrpura (PRP), marrón (BRN)																					

Guía de referencia rápida de los candados de las series 6835/S6835 que se van a retirar

(continuación)

AMPLIACIÓN DEL USO ACTUAL DE LA RANURA

	NÚMERO DE MODELO EXISTENTE Master Lock series 6835/S6835	NUEVO NÚMERO DE MODELO American Lock series A1100/S1100
RANURA ESTÁNDAR	 6835RED W6000 es una ranura estándar Includo en el número de modelo: NO	 A1105W6000RED W6000 no es una ranura estándar Includo en el número de modelo: SÍ
	 6835KALFRED W6000 es una ranura estándar Includo en el número de modelo: NO	 A1106KAW6000RED W6000 no es una ranura estándar Includo en el número de modelo: SÍ
	 6835LTRED W6000 es una ranura estándar Includo en el número de modelo: NO	 A1107W6000RED W6000 no es una ranura estándar Includo en el número de modelo: SÍ
RANURA ESPECÍFICA	 6835LFWP6RED WP6 no es una ranura estándar Includo en el número de modelo: SÍ	 A1106WP6RED WP6 no es una ranura estándar Includo en el número de modelo: SÍ